

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 北部配水区

採水場所：久常コミュニティーセンター

採水日	2025/4/22	2025/5/26	2025/6/23	2025/7/28	2025/8/25	2025/9/24	2025/10/27	2025/11/25						単位	基 準 値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0						個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満						mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物					0.00005未満									mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満						mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満						mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満						mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.6			0.5			0.8						mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物					0.08未満									mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物					0.1未満									mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素					0.0002未満									mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン					0.005未満									mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン					0.0005未満									mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満			0.07			0.06未満						mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満						mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満			0.003未満			0.003未満						mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満						mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.003未満			0.003未満			0.003未満						mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満						mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物					0.01未満									mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物					0.01未満									mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.02			0.01未満			0.01未満						mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物					0.01									mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物					5.7									mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	8.1	8.1	6.4	5.8	6.3	6.4	7.8	8.4						mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		59.3			56.0			69.2						mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物					89									mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤					0.02未満									mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン					0.000001未満									mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール					0.000001未満									mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤					0.005未満									mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類					0.0005未満									mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						mg/L	3mg/L以下
pH値	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8							5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度	2度以下
残留塩素※	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20						mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 和気配水区

採水場所：国造コミュニティーセンター

採水日	2025/4/22	2025/5/26	2025/6/23	2025/7/28	2025/8/25	2025/9/24	2025/10/27	2025/11/25						単位	基 準 値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0						個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満						mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物					0.00005未満									mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満						mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満						mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満						mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2			0.2			0.3						mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物					0.08未満									mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物					0.1未満									mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素					0.0002未満									mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン					0.005未満									mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン					0.0005未満									mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満			0.06未満			0.06未満						mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満						mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0059			0.022			0.0090						mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満			0.003未満			0.003未満						mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0012			0.0017			0.0028						mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満						mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.011			0.031			0.018						mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.004			0.011			0.006						mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0036			0.0072			0.0061						mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満						mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物					0.01未満									mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物					0.06									mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.01未満			0.01未満			0.01未満						mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物					0.01未満									mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物					5.0									mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.3	4.5	4.8	5.7	5.9	9.9	7.6	6.8						mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		30.0			35.0			43.0						mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物					63									mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤					0.02未満									mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン					0.000001未満									mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール					0.000001未満									mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤					0.005未満									mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類					0.0005未満									mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4						mg/L	3mg/L以下
pH値	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7							5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度	2度以下
残留塩素※	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30						mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 東部配水区

採水場所：サイエンスパークシンボル公園

採水日	2025/4/22	2025/5/26	2025/6/23	2025/7/28	2025/8/25	2025/9/24	2025/10/27	2025/11/25						単位	基 準 値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0						個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満						mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物														mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満						mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満						mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満						mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2			0.2			0.3						mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物														mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素														mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン														mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン														mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン														mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満			0.06			0.06未満						mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満						mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0061			0.029			0.013						mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満			0.003未満			0.003未満						mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0014			0.0020			0.0025						mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満						mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.011			0.040			0.021						mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.004			0.011			0.006						mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0036			0.0092			0.0059						mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満						mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物														mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.01未満			0.01未満			0.01未満						mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物														mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物														mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.5	4.6	4.9	5.8	6.0	10.2	7.5	6.7						mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		26.0			35.0			45.3						mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物														mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤														mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン														mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール														mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤														mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類														mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4						mg/L	3mg/L以下
pH値	7.6	7.4	7.5	7.6	7.8	7.7	7.8	8.0							5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度	2度以下
残留塩素※	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20						mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 南部配水区

採水場所：鍋谷消防小屋

採水日	2025/4/22	2025/5/26	2025/6/23	2025/7/28	2025/8/25	2025/9/24	2025/10/27	2025/11/25					単位	基 準 値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0					個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満					mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物													mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満					mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満					mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満					mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2			0.2			0.3					mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物													mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素													mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン													mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン													mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン													mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン													mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン													mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満			0.06未満			0.06未満					mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満					mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0066			0.028			0.014					mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満			0.003未満			0.003未満					mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0013			0.0020			0.0025					mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満					mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.011			0.039			0.025					mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.005			0.012			0.007					mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0033			0.0087			0.0089					mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満					mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物													mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.01未満			0.01未満			0.01未満					mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物													mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物													mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.5	4.8	5.0	5.8	6.1	9.1	7.6	6.6					mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		26.7			35.0			45.3					mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物													mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤													mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン													mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール													mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤													mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類													mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4					mg/L	3mg/L以下
pH値	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1						5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					度	2度以下
残留塩素※	0.25	0.25	0.15	0.15	0.20	0.10	0.20	0.20					mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 大口配水区

採水場所：大口公民館

採水日	2025/4/22	2025/5/26	2025/6/23	2025/7/28	2025/8/25	2025/9/24	2025/10/27	2025/11/25					単位	基 準 値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0					個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満					mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物													mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満					mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満					mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満					mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2			0.2			0.3					mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物													mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素													mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン													mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン													mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン													mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン													mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン													mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満			0.06未満			0.06未満					mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満					mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0061			0.029			0.013					mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満			0.003未満			0.003未満					mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0012			0.015			0.0041					mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満					mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.011			0.038			0.025					mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.004			0.012			0.007					mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0034			0.0072			0.0074					mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満					mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物													mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.01未満			0.01未満			0.01未満					mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物													mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物													mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.2	4.6	4.8	5.7	6.0	9.8	7.5	6.7					mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		26.1			34.0			43.0					mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物													mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤													mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン													mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール													mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤													mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類													mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4					mg/L	3mg/L以下
pH値	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.8						5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					度	2度以下
残留塩素※	0.30	0.25	0.20	0.15	0.20	0.15	0.20	0.25					mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 和佐谷配水区

採水場所：道の駅しらやまん

採水日	2025/4/22	2025/5/26	2025/6/23	2025/7/28	2025/8/25	2025/9/24	2025/10/27	2025/11/25						単位	基 準 値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0						個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満						mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物					0.00005未満									mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満			0.005未満			0.002未満						mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満						mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満						mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3			0.5			0.5						mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物					0.08未満									mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物					0.1未満									mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素					0.0002未満									mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン					0.005未満									mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン					0.0005未満									mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン					0.0005未満									mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.09			0.07			0.10						mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満						mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満			0.003未満			0.003未満						mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0009			0.0017			0.008						mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満						mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.0019			0.0047			0.0021						mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.003未満			0.003未満			0.003未満						mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満						mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0010			0.0030			0.0013						mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満						mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物					0.01未満									mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物					0.01未満									mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.02			0.02			0.01						mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物					0.01未満									mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物					7.3									mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物					0.001未満									mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	8.2	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	8.1	7.8						mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		19.0			20.5			18.2						mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物					48									mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤					0.02未満									mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン					0.000001未満									mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール					0.000001未満									mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤					0.005未満									mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類					0.0005未満									mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						mg/L	3mg/L以下
pH値	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4							5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						度	2度以下
残留塩素※	0.20	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15						mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上