

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 北部配水区

採水場所：久常コミュニティーセンター

採水日	2025/4/22	2025/5/26												単位	基 準 値
一般細菌	0	0												個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性												MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満												mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物														mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満												mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満												mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満												mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.6												mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物														mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素														mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン														mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満												mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン														mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン														mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満												mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満												mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0005未満												mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満												mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0005未満												mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満												mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.0005未満												mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.003未満												mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0005未満												mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満												mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満												mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物														mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.02												mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物														mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物														mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	8.1	8.1												mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		59.3												mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物														mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤														mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン														mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール														mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤														mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類														mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満												mg/L	3mg/L以下
pH値	6.9	6.9													5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし													異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし													異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満												度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満												度	2度以下
残留塩素※	0.20	0.20												mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 和気配水区

採水場所：国造コミュニティーセンター

採水日	2025/4/22	2025/5/26												単位	基 準 値
一般細菌	0	0												個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性												MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満												mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物														mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満												mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満												mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満												mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2												mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物														mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素														mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン														mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満												mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン														mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン														mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満												mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満												mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0059												mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満												mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0012												mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満												mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.011												mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.004												mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0036												mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満												mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満												mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物														mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.01未満												mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物														mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物														mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.3	4.5												mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		30.0												mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物														mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤														mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン														mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール														mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤														mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類														mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満												mg/L	3mg/L以下
pH値	7.5	7.4													5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし													異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし													異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満												度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満												度	2度以下
残留塩素※	0.20	0.25												mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 東部配水区

採水場所：サイエンスパークシンボル公園

採水日	2025/4/22	2025/5/26												単位	基 準 値
一般細菌	0	0												個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性												MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満												mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物														mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満												mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満												mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満												mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2												mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物														mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素														mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン														mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満												mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン														mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン														mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満												mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満												mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0061												mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満												mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0014												mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満												mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.011												mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.004												mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0036												mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満												mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満												mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物														mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.01未満												mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物														mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物														mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.5	4.6												mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		26.0												mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物														mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤														mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン														mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール														mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤														mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類														mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満												mg/L	3mg/L以下
pH値	7.6	7.4													5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし													異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし													異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満												度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満												度	2度以下
残留塩素※	0.30	0.25												mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 南部配水区

採水場所：鍋谷消防小屋

採水日	2025/4/22	2025/5/26											単位	基 準 値
一般細菌	0	0											個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性											MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満											mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物													mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満											mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2											mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物													mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素													mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン													mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満											mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン													mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン													mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン													mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン													mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満											mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満											mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0066											mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満											mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0013											mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満											mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.011											mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.005											mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0033											mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満											mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満											mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物													mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.01未満											mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物													mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物													mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.5	4.8											mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		26.7											mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物													mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤													mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン													mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール													mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤													mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類													mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満											mg/L	3mg/L以下
pH値	7.8	8.0												5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし												異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし												異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満											度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満											度	2度以下
残留塩素※	0.25	0.25											mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 大口配水区

採水場所：大口公民館

採水日	2025/4/22	2025/5/26											単位	基 準 値
一般細菌	0	0											個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性											MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満											mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物													mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物													mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満											mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満											mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満											mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.2											mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物													mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素													mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン													mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満											mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン													mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン													mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン													mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン													mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.06未満											mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満											mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0061											mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満											mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0012											mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満											mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.011											mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.004											mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0034											mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0005未満											mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満											mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物													mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.01未満											mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物													mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物													mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物													mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.2	4.6											mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		26.1											mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物													mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤													mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン													mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール													mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤													mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類													mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満											mg/L	3mg/L以下
pH値	7.5	7.5												5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし												異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし												異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満											度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満											度	2度以下
残留塩素※	0.30	0.25											mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上

2025年度 水質検査結果（浄水） 能美市辰口地区 和佐谷配水区

採水場所：道の駅しらやまん

採水日	2025/4/22	2025/5/26												単位	基 準 値
一般細菌	0	0												個/L	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性												MPN/100mℓ	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		0.0003未満												mg/L	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物														mg/L	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物														mg/L	0.01mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満												mg/L	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満												mg/L	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満												mg/L	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3												mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物														mg/L	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
四塩化炭素														mg/L	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン														mg/L	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0005未満												mg/L	0.04mg/L以下
ジクロロメタン														mg/L	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン														mg/L	0.01mg/L以下
ベンゼン														mg/L	0.01mg/L以下
塩素酸		0.09												mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002未満												mg/L	0.02mg/L以下
クロロホルム		0.0005未満												mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003未満												mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0.0009												mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸		0.001未満												mg/L	0.01mg/L以下
総トリハロメタン		0.0019												mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.003未満												mg/L	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0.0005未満												mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム		0.0010												mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008未満												mg/L	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物														mg/L	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物		0.02												mg/L	0.3mg/L以下
銅及びその化合物														mg/L	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物														mg/L	200mg/L以下
マンガン及びその化合物														mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	8.2	8.0												mg/L	200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		19.0												mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物														mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤														mg/L	0.2mg/L以下
ジェオスミン														mg/L	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール														mg/L	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤														mg/L	0.02mg/L以下
フェノール類														mg/L	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満												mg/L	3mg/L以下
pH値	7.3	7.3													5.8以上 8.6以下
味	異常なし	異常なし													異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし													異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満												度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満												度	2度以下
残留塩素※	0.20	0.20												mg/L	

※ 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L以上