

市道吉原高坂線消雪配管(市1)更新工事(3工区)
数量計算書

消雪配管工事 数量総括表					
工 種	種 別	規 格	単位	数 量	摘 要
取壊し撤去工					
	舗装版切断	As t≤15cm	m	832.8	
	舗装版撤去	As t=11cm	m ²	167.8	
	舗装版処分	As t=11cm	m ³	18.4	
			t	42.3	
	コンクリート処分	鉄筋Co	m ³	50.5	
			t	126.3	
土工					
	床 掘		m ³	30.7	
	埋戻し	発生土	m ³	1.5	
	残土処分		m ³	29.0	
舗装工					
	表層工	密粒度As20F t=5cm	m ²	223.8	
	上層路盤工	粒調碎石M-30 t=15cm	m ²	1.0	
	下層路盤工	再生碎石RC-40 t=35cm	m ²	1.3	
	基礎材	再生碎石RC-40 t=10cm	m ²	185.4	
コンクリート工					
	コンクリート	30-8-25N	m ³	0.2	
	鉄筋	D10	kg	17.2	
	鉄筋	D13	kg	6.1	
	伸縮目地		m ²	0.5	
	空練りモルタル	1:3	m ³	27.7	
配管工					
	散水ブロック	φ 65	m	172.2	
	散水ブロック	φ 75	m	60.5	
	散水ブロック	φ 100	m	176.0	
	送水ブロック	φ 65	m	3.3	
	下越工		ヶ所	2.0	
	配管材		式	1.0	
仮設工					
	敷鉄板	22×914×1829	枚	2.0	
	角材	松 30×90	m ³	0.03	
	仮舗装	細粒度As 5F t=2.6cm	m ²	11.2	

取 壊 し 撤 去 工 集 計

製品	規格	単位	数量	計算式						
				単位数量	×	延長	=	利用量		
舗装版切断	As t≤15cm									
散水ブロック	(土工断面-A)	m	817.4	22.00	÷	11.0	×	408.7	=	817.40
散水ブロック	(土工断面-B)	//	6.6	22.00	÷	11.0	×	3.3	=	6.60
下越工(3)		//	4.3	4.30	÷	1.0	×	1.0	=	4.30
下越工(4)		//	4.5	4.50	÷	1.0	×	1.0	=	4.50
合計		m	832.8							
舗装版取壊し	As t=11cm									
散水ブロック	(土工断面-A)	m²	163.5	4.40	÷	11.0	×	408.7	=	163.48
散水ブロック	(土工断面-B)	//	2.5	8.25	÷	11.0	×	3.3	=	2.48
下越工(3)		//	0.9	0.88	÷	1.0	×	1.0	=	0.88
下越工(4)		//	0.9	0.94	÷	1.0	×	1.0	=	0.94
合計		m²	167.8							
舗装版処分	As t=11cm									
散水ブロック	(土工断面-A)	m³	18.0	0.48	÷	11.0	×	408.7	=	17.98
散水ブロック	(土工断面-B)	//	0.2	0.68	÷	11.0	×	3.3	=	0.20
下越工(3)		//	0.1	0.10	÷	1.0	×	1.0	=	0.10
下越工(4)		//	0.1	0.10	÷	1.0	×	1.0	=	0.10
合計		m³	18.4							
コンクリート取壊し										
散水ブロック	(土工断面-A)	m³	50.1	1.35	÷	11.0	×	408.7	=	50.08
散水ブロック	(土工断面-B)	//	0.4	1.35	÷	11.0	×	3.3	=	0.40
合計		m³	50.5							

土 工 集 計

[illegible]

舖 装 工 集 計

[illegible]

コンクリート工集計

製品	規格	単位	数量	計算式						
				単位数量	×	延長	=	利用量		
コンクリート工	30-8-25N									
下越工(3)		m3	0.1	0.14	÷	1.0	×	1.0	=	0.14
下越工(4)		〃	0.1	0.14	÷	1.0	×	1.0	=	0.14
合計		m3	0.2							
鉄筋工	D10									
下越工(3)		kg	8.6	8.63	÷	1.0	×	1.0	=	8.63
下越工(4)		〃	8.6	8.63	÷	1.0	×	1.0	=	8.63
合計		kg	17.2							
鉄筋工	D13									
下越工(3)		kg	2.9	2.87	÷	1.0	×	1.0	=	2.87
下越工(4)		〃	3.2	3.15	÷	1.0	×	1.0	=	3.15
合計		kg	6.1							
伸縮目地										
下越工(3)		m²	0.3	0.25	÷	1.0	×	1.0	=	0.25
下越工(4)		〃	0.3	0.25	÷	1.0	×	1.0	=	0.25
合計		m²	0.5							
間詰工(空練りモルタル)	1:3									
散水ブロック	(土工断面-A)	m³	27.5	0.74	÷	11.0	×	408.7	=	27.46
送水ブロック	(土工断面-B)	〃	0.2	0.74	÷	11.0	×	3.3	=	0.22
合計		m3	27.7							

仮 設 工 集 計

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

断面延長集計

[illegible]

配管延長集計

[illegible]

配管材料一覽表

[illegible]